

■ 安全にご使用いただくために

この取扱説明書は大切に保管してください。この度はご購入いただきありがとうございます。安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

■ 警告

1. 記載の項目および注意事項を遵守されずにご使用になられたことで生じた如何なる事故につきましても、弊社は一切責任を負いかねます。
2. 本製品はトレーニングを目的としています。本来の用途以外に使用しないでください。説明以外の使い方によって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いかねます。
3. 本製品の使用や、本製品を原因とするトラブル・事故・怪我・機材等の破損について、弊社は一切責任を負いかねます。
4. 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、弊社は一切責任を負いかねます。

■ ご使用中の注意事項

1. 本製品は16歳以上の方がご使用いただけるように設計されています。16歳未満の方は使用しないでください。
2. 周囲に人がいないことを確認の上、安全な場所でご使用ください。
3. トレーニングは自己責任のもとで行ってください。記載の警告および注意事項を遵守されずにご使用になって生じた如何なる事故につきましても、弊社は一切責任を負いかねます。
4. 本製品を使用する際は、床への傷対策を行ってください。落下させたり投げたり、人や物にぶつけたりしないでください。事故・怪我・床や家具などに破損が発生した場合でも、弊社では責任を負いかねます。
5. 本製品には耐荷重を設けています。耐荷重を守ってご使用ください。
6. バーをご使用の際は、必ず同梱のカラーをご使用ください。
7. 重量設定に関しましては、お客様ご自身の責任で無理のない範囲で設定してください。

製品の仕様について

ラバープレート	内径	直径	厚み	素材
1.25kg×2個セット	約3cm	約20cm	約3cm	鉄、ゴム
2.5kg×2個セット		約20cm		
5kg×2個セット		約24cm	約4cm	
10kg×2個セット		約32cm	約5cm	
15kg×2個セット		約35cm		
20kg×2個セット		約40cm		

バー	直径	全長	製品重量	素材
1.2m ストレートバー	約3cm	約1.2m	約5.8kg	SS400、SM400
1.5m ストレートバー		約1.5m	約7.2kg	
1.8m ストレートバー		約1.8m	約8.7kg	
EZバー		約1.2m	約5.8kg	SS400
3分割1.5m ストレートバー		約1.5m	約4.5kg	

バーの耐荷重	耐荷重(片側)	耐荷重(両側)
1.2m ストレートバー	最大68kg	最大136kg
1.5m ストレートバー		
1.8m ストレートバー		
EZバー	最大25kg	最大50kg
3分割1.5m ストレートバー		

お手入れと保管について

1. お手入れの際は、柔らかい布などで汚れを拭き取ってください。
2. 製品を鋭いものや腐りやすいものの周りで使用しないでください。
3. 製品を直射日光の当たる場所や高温多湿な場所、水に濡れる恐れがある場所で使用・保管しないでください。
4. 塩素系・酸性タイプの洗剤は使用しないでください。

不具合を感じたら

症状	対応方法
プレートがシャフトに接続できない	プレートは、下記のシャフトに接続し使用することを想定して製造されています。下記以外では、直径が約2.8cmのシャフトに接続可能です。万が一、下記以外のシャフトに接続できなかった場合でも、弊社は一切責任を負いかねます。 ●ST129-SHA-St-120cm ●ST129-SHA-St-150cm ●ST129-SHA-St-180cm ●ST129-SHA-Ez-120cm ●ST129-SHA-Tri-150cm
シャフトがプレートに接続できない	シャフトは、下記のプレートを接続し使用することを想定して製造されています。下記以外では、内径が約3.0cmのプレートに接続可能です。万が一、下記以外のプレートに接続できなかった場合でも、弊社は一切責任を負いかねます。 ●ST129-1250g ●ST129-2500g ●ST129-5000g ●ST129-10000g ●ST129-15000g ●ST129-20000g
スクリューカラーが緩む	カラーの黒いゴム部分をプレート側にして接続してください。カラーが触れているプレートを回し密着させると、より緩みにくくなります。
スクリューカラーが外れなくなった	密着しているプレートを回して緩めると外れやすくなります。
異音がする	スクリューカラーを使用している場合、カラーの向きをご確認ください。黒いゴム部分がプレート側となるように接続すると、プレートとカラーの擦れによる異音を防止できます。
開封直後から製品に傷がついている	一部製品において、使用上問題がない程度の傷や塗装剥がれが見られる場合がございます。不良品ではございませんので、返品・交換の対象外となります。あらかじめご了承ください。

STEADYカスタマーサポートに連絡したい場合

LINEでのお問い合わせ	お問い合わせフォームからのメール送信
 <p>”お役立ちメニュー“→”製品不具合 / 交換希望のお問い合わせ“をタップし、お問い合わせ内容を入力してください。</p>	 <p>お名前、メールアドレス等をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。</p>

【STEADYカスタマーサポート連絡先&営業時間】平日9:00～17:00 / 年末年始を除く
メールアドレス: support@steadyjapan.zendesk.com 電話番号: 03-4530-3012

アフターサービスについて

保証期間

- ・ご購入日より365日間となります。公式LINEからご注文番号のご登録でよりスピーディーなサポートが可能です
- ・保証期間内に取扱説明書に従ってご使用になっていた場合、保証適用外の事項に該当しない場合は無償交換が可能です。
- ・保証期間が過ぎた場合は、仕入れが可能な部品に限り有償にて部品交換させていただきます。

LINE公式アカウントに
友だち登録すると

\\安心の1年保証!\\



保証適用外の事項

- ・取扱説明書に記載されている正しい組立て方法、使用方法、保管方法、取り扱い方法以外のご使用により不具合や事故が発生した場合
- ・仕様の範囲内と判断された場合（駆動音、製造過程で生じる気泡、折れ、細かな汚れ、輸送中の小傷や擦れなど）
- ・輸送中に外箱や梱包材が破損した場合でも、製品に不具合が生じていない場合
- ・中古品のご購入や公式サイト/公式販売モール以外でご購入した場合（有償での対応は可能）
- ・ご自身での修理や改造などが見受けられる場合
- ・地震、火災、台風、落雷などの天災や、薬品、酒、水、石、塩分など、外から受ける要因による不具合や事故が発生した場合
- ・未開封、未使用に関わらず保証期間を過ぎた場合

注意事項

- ・製品の不具合などによりお客様に生じた機会損失や金銭的損害については、弊社では責任を負いかねます。
- ・保証期間内の製品で不具合と判断した場合は、基本的に部品交換の対応を取らせていただきます。出張サービスや業者手配による設置、組立て、解体、梱包、修理等は原則対応しておりません。
- ・本製品をご使用の際は、マットを敷くなど床への傷対策を必ず行なってください。万が一、製品によって家具や床の破損などが生じた場合でも、弊社は一切責任を負いかねます。